



手部防护

V1600

一次性

一次性丁腈化学触感手套，采用压花菱形纹理，在油性环境中具有出色的抓握性能。



具体优势

 易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套

 卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险

 高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

 兼容性

· 双面手套

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 维修业

标准和认证



EN ISO 374-1
种类 B
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

防范风险



生物



化学



微粒



V1600

一次性

手部防护

一次性丁腈化学触感手套，采用压花菱形纹理，在油性环境中具有出色的抓握性能。

详细信息 - 标准



技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	无粉无基布紧手套
贴手的手套类别	无支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内部处理	无粉
厚度 (mm)	0.17
手臂保护	标准袖口 (< 290mm)
产品优势	触摸感应
颜色	黑色
尺码	6, 7, 8, 9, 10
自生产之日起的产品寿命 (年)	5
包装类型	50/盒



手部防护

V1600

一次性

一次性丁腈化学触感手套，采用压花菱形纹理，在油性环境中具有出色的抓握性能。

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间 (分钟)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%








Safety gloves

V1600


DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1600B5006	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height