



WMALIA3 EH

轻工业

足部防护

PU大底绝缘鞋安全鞋低帮款，2mm超厚印度水牛皮鞋面，全鞋无金属。防砸、绝缘18kV、耐磨、耐油、后跟吸能、防滑。适用于电工作业绝缘环境。

具体优势

舒适性

- 双密度鞋底
- 符合人体工程学设计，穿着舒适
- 轻质、柔软、舒适的EVA发泡内底。
- 可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。

高性能

- 梯缘抓地力：鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
- 不含金属：由于没有金属，你可以顺利通过所有的安全门。



标准和认证



ASTM F2413
ASTM F2413-18 M I, C EH

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业

防范风险



冲击



滑倒



电力



enjoy safety.



WMALIA3 EH

轻工业

足部防护

PU大底绝缘鞋安全鞋低帮款，2mm超厚印度水牛皮鞋面，全鞋无金属。防砸、绝缘18kV、耐磨、耐油、后跟吸能、防滑。适用于电工作业绝缘环境。

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
外底材质	PU, 双密度
鞋面材质	皮革, 水牛皮
鞋面装饰材质	粒面革, 着色的
鞋包头	复合材料
内衬材质	聚酰胺网面
内衬材质特性	透气
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	人体工学, 可脱卸
外底工艺	注塑
尺码范围	35 → 46



WMALIA3 EH

MANUFACTURING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMALIA3EHNO35	Black	35	WMALIA3 EH	3295249308803	13295249308800	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO36	Black	36	WMALIA3 EH	3295249308810	13295249308817	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO37	Black	37	WMALIA3 EH	3295249308827	13295249308824	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO38	Black	38	WMALIA3 EH	3295249308834	13295249308831	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO39	Black	39	WMALIA3 EH	3295249308841	13295249308848	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO40	Black	40	WMALIA3 EH	3295249308858	13295249308855	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO41	Black	41	WMALIA3 EH	3295249308865	13295249308862	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO42	Black	42	WMALIA3 EH	3295249308872	13295249308879	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO43	Black	43	WMALIA3 EH	3295249308889	13295249308886	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO44	Black	44	WMALIA3 EH	3295249308896	13295249308893	10	1	14.8 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO45	Black	45	WMALIA3 EH	3295249308902	13295249308909	5	1	7.4 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm
WMALIA3EHNO46	Black	46	WMALIA3 EH	3295249308919	13295249308916	5	1	7.4 kg	56.5 cm	43.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height