



WGOULT3 EH

户外作业

足部防护

PU大底绝缘安全鞋低帮款，2mm超厚印度水牛皮鞋面，全鞋无金属。防砸、防刺穿、绝缘18kV、耐磨、耐油、后跟吸能、SRC级防滑。适用于电工作业绝缘环境。



具体优势

舒适性

- 双密度鞋底
- 轻质、柔软、舒适的EVA发泡内底。
- 产品轻便，采用符合人体解剖学和人体工学的可拆卸鞋垫，可减少全天的疲劳感。

高性能

- 梯缘抓地力：鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
- 不含金属：由于没有金属，你可以顺利通过所有的安全门。

卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗

标准和认证



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业

防范风险



冲击



滑倒



电力



穿孔



enjoy safety.



WGOULT3 EH

户外作业

足部防护

PU大底绝缘安全鞋低帮款，2mm超厚印度水牛皮鞋面，全鞋无金属。防砸、防刺穿、绝缘18kV、耐磨、耐油、后跟吸能、SRC级防滑。适用于电工作业绝缘环境。

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
外底材质	PU, 双密度
中底	无金属
鞋面材质	皮革, 水牛皮
鞋面装饰材质	粒面革
鞋包头	复合材料
内衬材质	聚酰胺网面
内衬材质特性	透气
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	人体工学, 可脱卸
外底工艺	注塑
尺码范围	35 → 46



WGOULT3 EH

UTILITIES

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WGOUL3EHNO35	Black	35	WGOULT3 EH	3295249308926	13295249308923	10	1	12.6 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO36	Black	36	WGOULT3 EH	3295249308933	13295249308930	10	1	12.6 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO37	Black	37	WGOULT3 EH	3295249308940	13295249308947	10	1	13.0 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO38	Black	38	WGOULT3 EH	3295249308957	13295249308954	10	1	13.2 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO39	Black	39	WGOULT3 EH	3295249308964	13295249308961	10	1	14.4 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO40	Black	40	WGOULT3 EH	3295249308971	13295249308978	10	1	15.3 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO41	Black	41	WGOULT3 EH	3295249308988	13295249308985	10	1	15.6 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO42	Black	42	WGOULT3 EH	3295249308995	13295249308992	10	1	15.8 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO43	Black	43	WGOULT3 EH	3295249309008	13295249309005	10	1	16.0 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO44	Black	44	WGOULT3 EH	3295249309015	13295249309012	10	1	17.6 kg	41.5 cm	54.0 cm	30.0 cm
WGOUL3EHNO45	Black	45	WGOULT3 EH	3295249309022	13295249309029	5	1	9.0 kg	44.5 cm	64.0 cm	36.5 cm
WGOUL3EHNO46	Black	46	WGOULT3 EH	3295249309039	13295249309036	5	1	9.0 kg	43.5 cm	65.0 cm	36.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height