



HAR14MFB

防坠落安全带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



易用性

· 双色系带，区分正反面，便于安全带的正确佩戴

标准和认证

EN361

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 林业

防范风险



坠落



HAR14MFB

防坠落安全带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	含腰带的防坠落安全带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
带宽 (mm)	45
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
扣环	手动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
颜色	橙色
适用类型	男性/女性
尺寸	S, M, L
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1.2
包装类型	10/盒
防坠落锚点数量	2
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 长距离垂直移动或倾斜 表面上的移动, 短距离垂直移动或 倾斜表面上的移动 (小于3米), 垂 直移动, 有限空间, 水平表面上的 长距离水平移动, 垂直结构上的长 距离水平移动, 短距离水平移动 (小 于3米), 具有多重连接/断开功能的 长距离移动



HAR14MFB

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WHAR14MFBGT	Orange	S/M/L	HAR14MFB	3295249312084	13295249312081	10	1	12.94 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height