



HAR11MFB

防坠落安全带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



易用性

· 双色系带，区分正反面，便于安全带的正确佩戴

· NFC系统保证可追溯性

标准和认证



EN361
140 KG

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 仓储

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 12/07/2026
www.deltaplus.com.cn



HAR11MFB

防坠落安全带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落安全带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
调节	2块可调节侧板
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
扣环	手动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
颜色	橙色
尺寸	S, M, L
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	0.7
手动搭扣数量	2
防坠落锚点数量	2
Dorsal	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米) , 垂直移动, 有限空间, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动



HAR11MFB

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WHAR11MFBGT	Orange	S/M/L	HAR11MFB	3295249312077	13295249312074	10	1	7.7 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height