



头部防护

BARRIER 3

焊接

自动变光电焊防护面屏，适用于所有焊接作业



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业

标准和认证



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

防范风险



高温



冲击



紫外线/红外线



enjoy safety.

编辑 11/07/2026
www.deltaplus.com.cn



头部防护

BARRIER 3

焊接

自动变光电焊防护面屏，适用于所有焊接作业

详细信息 - 标准

技术细节

使用	外部
一种眼镜	焊工安全帽
镜片材质	聚碳酸酯
镜片颜色	焊机颜色13
光学等级	1
镜片防护等级	4
机械强度 (镜片)	B
镜框颜色	镜框颜色/黑色, 银色
重量 (g)	500
包装类型	单独出售



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height