WMIAMI2S1

食品工业

足部防护

PU大底防静电安全鞋经典松紧款，防砸、防静电、透气、SR级防滑，穿着轻便，舒适透气。适用于夏季环境较为良好的工业车间地面。



具体优势

舒适性

· 产品轻便，采用符合人体解剖学和人体工学的可拆卸鞋垫，可减少全天的疲劳感。

卫生环保

· 鞋垫可脱卸，便于清洗

· 透气

应用行业

- 活动和景点
- 轻工业
- 维修业
- 临时作业
- 电力能源
- 交通运输

标准和认证

CE

S1 FO A E SR

防范风险

抗静电　冲击　滑倒

WMIAMI2S1

食品工业

足部防护

PU大底防静电安全鞋经典松紧款，防砸、防静电、透气、SR级防滑，穿着轻便，舒适透气。适用于夏季环境较为良好的工业车间地面。

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
外底材质	PU
鞋面材质	聚酯纤维, 网面, 棉
鞋包头	不锈钢
内衬材质	聚酯纤维, 网面
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	减震吸能, 可脱卸, 预成型
外底工艺	注塑
尺码范围	35 → 46

WMIAMI2S1

FOOD INDUSTRY

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMIAM2S1NO35	Black	35	WMIAMI2S1	3295249327071	13295249327078	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO36	Black	36	WMIAMI2S1	3295249327088	13295249327085	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO37	Black	37	WMIAMI2S1	3295249327095	13295249327092	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO38	Black	38	WMIAMI2S1	3295249327101	13295249327108	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO39	Black	39	WMIAMI2S1	3295249327118	13295249327115	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO40	Black	40	WMIAMI2S1	3295249327125	13295249327122	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO41	Black	41	WMIAMI2S1	3295249327132	13295249327139	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO42	Black	42	WMIAMI2S1	3295249327149	13295249327146	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO43	Black	43	WMIAMI2S1	3295249327156	13295249327153	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO44	Black	44	WMIAMI2S1	3295249327163	13295249327160	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO45	Black	45	WMIAMI2S1	3295249327170	13295249327177	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m
WMIAM2S1NO46	Black	46	WMIAMI2S1	3295249327187	13295249327184	10	1	8.0 kg	0.54 m	0.21 m	0.29 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height