MULAN S3 SR

户外作业

足部防护



具体优势

舒适性

· 双密度鞋底

高性能

· 鞋底可耐300°C高温热接触

· 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保

· 鞋垫可脱卸，便于清洗

标准和认证

CE

S3 HRO WPA FO A E SR

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 维修业

防范风险

抗静电 冲击 滑倒 穿孔

MULAN S3 SR

户外作业

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	高帮鞋
外底材质	PU, 丁腈橡胶
中底	不锈钢
鞋面材质	皮革
鞋面装饰材质	剖层革
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物, 网面
内衬材质特性	透气
鞋内底材质	EVA, 织物
鞋垫特性	可脱卸
重量 (克/只)	650
尺码范围	36 → 46



MULAN S3 SR

UTILITIES

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MULANS3NO36	Black	36	MULAN S3 SR	3295249324322	13295249324329	10	1	14.0 kg	0.61 m	0.43 m	0.34 m
MULANS3NO37	Black	37	MULAN S3 SR	3295249324339	13295249324336	10	1	14.0 kg	61.0 cm	43.0 cm	34.0 cm
MULANS3NO38	Black	38	MULAN S3 SR	3295249324346	13295249324343	10	1	14.0 kg	61.0 cm	43.0 cm	34.0 cm
MULANS3NO39	Black	39	MULAN S3 SR	3295249324353	13295249324350	10	1	14.0 kg	0.61 m	0.43 m	0.34 m
MULANS3NO40	Black	40	MULAN S3 SR	3295249324360	13295249324367	10	1	14.0 kg	61.0 cm	43.0 cm	34.0 cm
MULANS3NO41	Black	41	MULAN S3 SR	3295249324377	13295249324374	10	1	14.0 kg	61.0 cm	43.0 cm	34.0 cm
MULANS3NO42	Black	42	MULAN S3 SR	3295249324384	13295249324381	10	1	14.0 kg	0.61 m	0.43 m	0.34 m
MULANS3NO43	Black	43	MULAN S3 SR	3295249324391	13295249324398	10	1	17.0 kg	0.645 m	0.455 m	0.365 m
MULANS3NO44	Black	44	MULAN S3 SR	3295249324407	13295249324404	10	1	17.0 kg	0.645 m	0.455 m	0.365 m
MULANS3NO45	Black	45	MULAN S3 SR	3295249324414	13295249324411	10	1	17.0 kg	0.645 m	0.455 m	0.365 m
MULANS3NO46	Black	46	MULAN S3 SR	3295249324421	13295249324428	10	1	17.0 kg	0.645 m	0.455 m	0.365 m
MULANS3NO47	Black	47	MULAN S3 SR	3295249324438	13295249324435	10	1	17.0 kg	0.645 m	0.455 m	0.365 m
MULANS3NO48	Black	48	MULAN S3 SR	3295249324445	13295249324442	10	1	17.0 kg	64.5 cm	45.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height