



TW402 S3S SR

建筑与土木工程

全地形高帮安全鞋，无论在何种条件下，均兼具坚固性和耐用性

足部防护



具体优势

舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 鞋帮含衬垫，提供舒适脚感和脚踝支撑

高性能

- 鞋底可耐300°C高温热接触
- 不含金属：由于没有金属，你可以顺利通过所有的安全门。
- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

标准和认证



S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 采矿

防范风险



抗静电



高温



冲击



寒冷



enjoy safety.



TW402 S3S SR

建筑与土木工程

足部防护

全地形高帮安全鞋，无论在何种条件下，均兼具坚固性和耐用性

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	高帮鞋
外底材质	PU, 丁腈
中底	无金属
鞋面材质	皮革
鞋面装饰材质	粒面革, 防水
鞋包头	复合材料
内衬材质	聚酰胺
内衬材质特性	减震
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底工艺	焊接
重量 (克/只)	972
尺码范围	39 → 48








TW402 S3S SR

CONSTRUCTION

Safety footwear

All-terrain high-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW402S3NO36	Black	36	TW402 S3S SR	3295249239541	13295249239548	5	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
TW402S3NO37	Black	37	TW402 S3S SR	3295249239558	13295249239555	5	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
TW402S3NO38	Black	38	TW402 S3S SR	3295249239565	13295249239562	5	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
TW402S3NO39	Black	39	TW402 S3S SR	3295249222734	13295249222731	5	1	9.3 kg	30.2 cm	62.2 cm	37.0 cm
TW402S3NO40	Black	40	TW402 S3S SR	3295249224363	13295249224360	5	1	9.5 kg	30.2 cm	62.4 cm	35.2 cm
TW402S3NO41	Black	41	TW402 S3S SR	3295249224370	13295249224377	5	1	9.9 kg	30.0 cm	62.0 cm	35.6 cm
TW402S3NO42	Black	42	TW402 S3S SR	3295249224387	13295249224384	5	1	10.2 kg	31.6 cm	62.4 cm	35.0 cm
TW402S3NO43	Black	43	TW402 S3S SR	3295249224394	13295249224391	5	1	10.5 kg	33.4 cm	62.8 cm	37.2 cm
TW402S3NO44	Black	44	TW402 S3S SR	3295249224400	13295249224407	5	1	11.1 kg	33.6 cm	62.6 cm	37.4 cm
TW402S3NO45	Black	45	TW402 S3S SR	3295249224417	13295249224414	5	1	11.4 kg	33.0 cm	63.0 cm	37.4 cm
TW402S3NO46	Black	46	TW402 S3S SR	3295249224424	13295249224421	5	1	11.5 kg	33.4 cm	63.6 cm	37.4 cm
TW402S3NO47	Black	47	TW402 S3S SR	3295249224431	13295249224438	5	1	11.8 kg	33.0 cm	63.2 cm	37.4 cm
TW402S3NO48	Black	48	TW402 S3S SR	3295249224448	13295249224445	5	1	12.0 kg	32.8 cm	63.2 cm	37.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height