



手部防护

VENICUTF08

高强度切割环境作业

F级防割手套，适用于干燥环境



具体优势

易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

高性能

·聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

高性价比

·人性化包装规格，3副装正好适用1周

技术与标签

ECONocut ECONocut

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业

标准和认证





VENICUTF08

高强度切割环境作业

F级防割手套，适用于干燥环境

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	玻璃纤维, PEHD, 钢纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	13
颜色	灰色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	3/包








Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG308	Grey	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Grey	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height