PETRO VE766

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，全臂保护，佩戴舒适，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物



具体优势

高性能

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

技术与标签

0% SILICONE 无硅

应用行业

- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证

CE 3类

EN 388
4 1 3 1 B

EN ISO 374-1
种类 B
JKL

EN ISO 374-5

防范风险

生物 磨损 化学 微粒

PETRO VE766

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，全臂保护，佩戴舒适，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
J
K
L

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	带基布衬里的紧手套
贴手的手套类别	有支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	PVC
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内衬材质	棉布
厚度 (mm)	1,30
针数	13
手臂保护	肩部袖口 (> 500mm)
产品优势	Reach, 不含硅胶, 长袖口 (>290mm)
颜色	蓝色
尺码	8, 9, 10
包装类型	每袋 6 个

包装

销售单位: 每袋 6 个
60 成对/箱

PETRO VE766

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，全臂保护，佩戴舒适，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间（分钟）	中等退化
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height