手部防护

SAFE & TOUCH VV905NO

干燥环境工作

机械防护手套，适合在干燥环境中的高精细作业



具体优势

易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

· 尼龙搭扣设计，给手腕提供更好收紧保护

卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗

高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

标准和认证

CE 2类

EN 388
2121X

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 临时作业
- 电力能源

防范风险

磨损

手部防护

SAFE & TOUCH VV905NO

干燥环境工作

机械防护手套，适合在干燥环境中的高精细作业

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	非手套
手套类别	无指手套
机械手套类	裁剪及缝纫
袖口特征	魔术贴袖口
颜色	黑色-黄色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	标题卡

包装

销售单位: 标题卡
60 成对/箱

Safety gloves

SAFE & TOUCH VV905NO

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove with high precision for work in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV905NO09	Black-Yellow	09	SAFE & TOUCH VV905NO	3295249228699	13295249228696	60	12	6.6 kg	29.8 cm	62.0 cm	26.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height