手部防护

HERCULE VV750

热冷工作

防水机械手套，最高可防护至手背中部，为极端寒冷环境中的应用提供舒适性和保暖性



具体优势

高性能

· 优越的防寒防潮性能，可在低至 -30°C的寒冷环境使用

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业

标准和认证

CE 2类

EN 388
3 2 2 1 X

EN 511
X
2
X

防范风险

寒冷

HERCULE VV750

热冷工作

手部防护

防水机械手套，最高可防护至手背中部，为极端寒冷环境中的应用提供舒适性和保暖性

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] 耐磨
2 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚丙烯, 聚酰胺
涂层水平	3/4 涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内衬材质	摇粒绒
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	黑色
尺码	9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
60 成对/箱



Safety gloves

HERCULE VV750

THERMAL COLD WORKS

Waterproof , thermal glove up to mid-back, providing comfort and warmth retention for applications in extreme cold environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV750NO08	Black	08	HERCULE VV750	3295249249243	13295249249240	60	10	0.0 kg	34.0 cm	48.0 cm	35.0 cm
VV750NO09	Black	09	HERCULE VV750	3295249157586	13295249157583	60	10	8.2 kg	0.34 m	0.48 m	0.35 m
VV750NO10	Black	10	HERCULE VV750	3295249157593	13295249157590	60	10	7.8 kg	0.34 m	0.48 m	0.35 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height