手部防护

VV704

干燥环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适合在干燥环境中进行精密加工作业



具体优势

卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗

高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性
· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 仓储

标准和认证

CE 2类

EN 388
2121X

防范风险

磨损

VV704

干燥环境工作

手部防护

机械防护手套，具备良好的灵活性，适合在干燥环境中进行精密加工作业

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酰胺
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	18
产品优势	Reach, 供应商包装, 不含偶氮
颜色	深蓝色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
120 成对/箱



手部防护

201701

干燥环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适合在干燥环境中进行精密加工作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VV704BL07	深蓝色	07	201701	3295249252007	13295249252004	120	12	12.0 kg	69.0 cm	35.0 cm	26.0 cm
VV704BL08	深蓝色	08	201701	3295249252014	13295249252011	120	12	12.0 kg	69.0 cm	35.0 cm	26.0 cm
VV704BL09	深蓝色	09	201701	3295249252021	13295249252028	120	12	12.0 kg	69.0 cm	35.0 cm	26.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高