



手部防护

# VENICUTD07

长时间正常切割作业

D 级防割手套，适用于油性或水性环境



## 具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力



高性价比

· 人性化包装规格，3副装正好适用1周

## 应用行业

- 农业
- 渔业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业

## 标准和认证



## 防范风险



切割



磨损



穿孔



enjoy safety.



手部防护

# VENICUTD07

长时间正常切割作业

D 级防割手套，适用于油性或水性环境

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

|       |              |
|-------|--------------|
| 手套类别  | 机械防护手套       |
| 手套类别  | 针织涂层手套       |
| 机械手套类 | 针织           |
| 纬纱    | Econocut     |
| 涂层水平  | 掌面涂层         |
| 涂层材质  | 丁腈           |
| 涂层饰面  | 抓纹涂层         |
| 涂层数   | 单涂层          |
| 针数    | 13           |
| 产品优势  | Reach, 供应商包装 |
| 颜色    | 灰色-黑色        |
| 尺码    | 7, 8, 9, 10  |
| 包装类型  | 3/包          |








Safety gloves

# VENICUTD07

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments

### Logistics information

| Reference      | Colour     | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|----------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| VECUTD07GRG307 | Grey-Black | 07   | VENICUTD07  | 3295249214470 | 13295249214477 | 40  | 4   | 11.69 kg | 30.5 cm   | 60.0 cm   | 38.5 cm   |
| VECUTD07GRG308 | Grey-Black | 08   | VENICUTD07  | 3295249214487 | 13295249214484 | 40  | 4   | 12.6 kg  | 61.0 cm   | 31.0 cm   | 38.5 cm   |
| VECUTD07GRG309 | Grey-Black | 09   | VENICUTD07  | 3295249214494 | 13295249214491 | 40  | 4   | 13.3 kg  | 30.0 cm   | 56.0 cm   | 37.0 cm   |
| VECUTD07GRG310 | Grey-Black | 10   | VENICUTD07  | 3295249214500 | 13295249214507 | 40  | 4   | 14.93 kg | 30.5 cm   | 61.0 cm   | 39.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height