



手部防护

NITREX VE846

长期耐化学风险作业

防化手套，前臂保护，兼具舒适性和耐用性，适用于食品行业



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

标准和认证



EN 388
4 1 0 2 X



EN ISO 374-1
种类 A
AGJKLMNOPT



EN ISO 374-5



应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

防范风险



生物



磨损



化学



微粒



enjoy safety.

编辑 22/07/2026
www.deltaplus.com.cn



NITREX VE846

长期耐化学风险作业

防化手套，前臂保护，兼具舒适性和耐用性，适用于食品行业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
G
J
K
L
M
N
O
P
T

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	无粉无基布紧手套
贴手的手套类别	无支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
内部处理	无粉
厚度 (mm)	0,55
手臂保护	肘部袖口 (<= 500mm)
产品优势	不含乳胶, 不含硅胶
颜色	绿色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
36 成对/箱



手部防护

NITREX VE846

长期耐化学风险作业

防化手套，前臂保护，兼具舒适性和耐用性，适用于食品行业

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间 (分钟)	中等退化
Methanol	A	67-56-1	3	60	55.6
Diethylamine	G	109-89-7	2	30	84.6
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	17.0
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.1
Acide Sulfurique	L	7664-93-9	5	240	65.9
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	3	60	82.8
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	72.2
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	6	480	2.5
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	1.2
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	0.5



Safety gloves

NITREX VE846

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove for forearm protection, combining comfort and durability, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE846VE08	Green	8/9	NITREX VE846	3295249119867	13295249119864	36	12	6.3 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm
VE846VE09	Green	9/10	NITREX VE846	3295249119874	13295249119871	36	12	6.1 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm
VE846VE10	Green	10/11	NITREX VE846	3295249119881	13295249119888	36	12	6.8 kg	43.0 cm	27.0 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height