PETRO VE780

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物



具体优势

高性能

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

技术与标签

0% SILICONE 无硅

标准和认证

CE 3类

EN 388
4 1 3 1 B

EN ISO 374-1
种类 B
JKL

EN ISO 374-5

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)

防范风险

生物 磨损 化学 微粒

PETRO VE780

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
J
K
L

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	带基布衬里的紧手套
贴手的手套类别	有支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	PVC
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内衬材质	棉布
厚度 (mm)	1,30
针数	13
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
产品优势	Reach, 不含硅胶, 长袖口 (>290mm)
颜色	蓝色
尺码	8, 9, 10
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装
120 成对/箱

PETRO VE780

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间（分钟）	中等退化
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	10.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	7.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	7.2%



手部防护

201780

长期耐化学风险作业

防化手套，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VE780BL09	蓝色	09	201780	3295249026028	13295249026025	120	12	23.52 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL10	蓝色	10	201780	3295249026035	13295249026032	120	12	25.68 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高