



手部防护

# VE702PG

干燥环境工作

机械防护手套，适用于多用途作业



## 具体优势

 高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

## 应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 废水和废物处理

## 标准和认证



## 防范风险



磨损



*enjoy safety.*

编辑 20/05/2026  
[www.deltaplus.com.cn](http://www.deltaplus.com.cn)



手部防护

# VE702PG

干燥环境工作

机械防护手套，适用于多用途作业

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach
颜色	灰色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	散装








Safety gloves

# VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for multipurpose work

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PG06	Grey	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Grey	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Grey	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Grey	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Grey	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Grey	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height