手部防护

VE631

潮湿环境工作

机械防护手套，适用于油性环境下的精细作业



具体优势

耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 临时作业
- 废水和废物处理

标准和认证

CE 2类

EN 388
2121A

防范风险

磨损

DELTAPLUS

enjoy safety

编辑 27/11/2026
www.deltaplus.com.cn

VE631

潮湿环境工作

手部防护

机械防护手套，适用于油性环境下的精细作业

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	乳胶
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	蓝色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
120 成对/箱

Safety gloves

VE631

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE631BL07	Blue-Black	07	VE631	3295249180492	13295249180499	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.8 cm	23.8 cm
VE631BL08	Blue-Black	08	VE631	3295249180508	13295249180505	120	12	7.4 kg	28.4 cm	65.0 cm	27.0 cm
VE631BL09	Blue-Black	09	VE631	3295249180515	13295249180512	120	12	8.0 kg	29.4 cm	68.0 cm	27.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height