



手部防护

NI155

油性环境工作

防水机械防护手套，对热量不太敏感，非常适合在油腻环境中进行繁重的工作



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证



EN 388
3111X

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 汽车业
- 采矿
- 临时作业
- 废水和废物处理

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 19/04/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

NI155

油性环境工作

防水机械防护手套，对热量不太敏感，非常适合在油腻环境中进行繁重的工作

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

| | |
|-------|-------------|
| 手套类别 | 机械防护手套 |
| 手套类别 | 裁切缝合的织物涂层手套 |
| 机械手套类 | 裁剪及缝纫 |
| 纬纱 | 棉 |
| 涂层水平 | 除手腕外全涂层 |
| 涂层材质 | 丁腈 |
| 涂层饰面 | 抓纹涂层 |
| 涂层数 | 单涂层 |
| 内衬材质 | 棉布 |
| 袖口特征 | 附加针织袖口 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 尺码 | 10 |
| 包装类型 | 散装 |



Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| NI15510 | Blue | 10 | NI155 | 3295249019327 | 13295249019324 | 120 | 12 | 14.9 kg | 36.4 cm | 63.0 cm | 26.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height