



手部防护

NI015

油性环境工作

机械防护手套，防水涂层覆盖至掌背中部，耐用轻便



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证



应用行业

- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 清洁
- 临时作业
- 公共服务

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 11/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

NI015

油性环境工作

机械防护手套，防水涂层覆盖至掌背中部，耐用轻便

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的织物涂层手套
机械手套类	裁剪及缝纫
涂层水平	3/4 涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
厚度 (mm)	0.80
袖口特征	附加针织袖口
颜色	黄色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

120 成对/箱



Safety gloves

NI015

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof up to the mid-back and lightweight for long wearing periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI01507	Yellow	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
NI01508	Yellow	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
NI01509	Yellow	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
NI01510	Yellow	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height