



手部防护

DS202RP

干燥环境工作

机械防护手套，手掌、拇指和食指皮革加强，提供全方位的手部保护



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 临时作业
- 废水和废物处理
- 仓储

标准和认证



EN 388
4223X

防范风险



磨损



穿孔



enjoy safety.

编辑 04/04/2026
www.deltaplus.com.cn



DS202RP

干燥环境工作

手部防护

机械防护手套，手掌、拇指和食指皮革加强，提供全方位的手部保护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

2 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/织物掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
内衬材质	皮革, 棉布
厚度 (mm)	0,9 -> 1,1
袖口特征	宽大安全袖口
颜色	灰色-蓝色
尺码	10
包装类型	散装








Safety gloves

DS202RP


WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height