



KATANA EH

户外作业

足部防护

低帮安全鞋，无金属材质，结构坚固，穿着舒适，适用于采矿和石油天然气行业



具体优势

舒适性

- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 双密度鞋底

高性能

- 鞋底可耐300°C高温热接触
- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗
- 抗菌鞋垫

标准和认证



ASTM F2413
ASTM F2413-24 M I, C EH, PR

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 维修业
- 化工业

防范风险



高温



冲击



滑倒



电力



enjoy safety.

编辑 27/02/2026
www.deltaplus.com.cn



KATANA EH

户外作业

足部防护

低帮安全鞋，无金属材质，结构坚固，穿着舒适，适用于采矿和石油天然气行业

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
外底材质	PU, 丁腈橡胶
中底	无金属
鞋面材质	皮革
鞋面装饰材质	粒面革
鞋包头	复合材料
内衬材质	织物
内衬材质特性	三密度
鞋内底材质	PU, 织物
鞋垫特性	解剖学, 人体工学, 减震吸能
外底工艺	注塑
尺码范围	36 → 46



KATANA EH

UTILITIES

Safety footwear

Low-cut non-magnetic shoe with robust construction and flawless comfort, for the mining and oil and gas industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KATANEHNO36	Black	36	KATANA EH	3295249239602	13295249239609	5	1	6.85 kg	64.0 cm	23.5 cm	35.0 cm
KATANEHNO37	Black	37	KATANA EH	3295249239978	13295249239975	5	1	7.3 kg	54.0 cm	21.0 cm	29.0 cm
KATANEHNO38	Black	38	KATANA EH	3295249239985	13295249239982	5	1	7.5 kg	58.5 cm	22.0 cm	33.5 cm
KATANEHNO39	Black	39	KATANA EH	3295249239992	13295249239999	5	1	7.8 kg	58.5 cm	22.0 cm	33.5 cm
KATANEHNO40	Black	40	KATANA EH	3295249240004	13295249240001	5	1	8.0 kg	58.5 cm	22.0 cm	33.5 cm
KATANEHNO41	Black	41	KATANA EH	3295249240011	13295249240018	5	1	8.3 kg	22.8 cm	59.6 cm	34.4 cm
KATANEHNO42	Black	42	KATANA EH	3295249240028	13295249240025	5	1	8.7 kg	22.8 cm	59.6 cm	34.4 cm
KATANEHNO43	Black	43	KATANA EH	3295249240035	13295249240032	5	1	8.9 kg	22.8 cm	59.6 cm	34.4 cm
KATANEHNO44	Black	44	KATANA EH	3295249240042	13295249240049	5	1	9.3 kg	64.5 cm	22.5 cm	36.0 cm
KATANEHNO45	Black	45	KATANA EH	3295249240059	13295249240056	5	1	9.7 kg	64.5 cm	22.5 cm	36.0 cm
KATANEHNO46	Black	46	KATANA EH	3295249240066	13295249240063	5	1	10.0 kg	64.5 cm	22.5 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height