



# CASOUD2HE

焊接

头部防护

焊接防护面屏，适合要求暗度11保护的应用，装配于安全帽使用



## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业

## 标准和认证



EN169  
UV 11

EN175  
F

EN166  
1 F / F

## 防范风险



高温



冲击



紫外线/红外线



# CASOUD2HE

焊接

头部防护

焊接防护面屏，适合要求暗度11保护的应用，装配于安全帽使用

## 详细信息 - 标准

## 技术细节

使用	内部/外部
一种眼镜	面罩
镜片材质	聚碳酸酯
镜片支撑	单镜片
镜片颜色	焊机颜色11
光学等级	1
镜片防护等级	11
镜片特征	平面的
机械强度 (镜片)	F
镜框材质	镜框材质/聚丙烯
镜框颜色	镜框颜色/黑色
机械强度 (镜框)	F
重量 (g)	304








# CASOUD2HE

## WELDING

Head protection

Welding mask for applications that require shade 11 protection, for use on a safety helmet

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD2HENO	Black	Adjustable	CASOUD2HE	3295249188504	13295249188501	10	1	4.5 kg	67.5 cm	25.5 cm	32.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height