躯体防护

DT119

防化连体服

四级限次性连体防护服，防静电，防化学物质喷溅，提供良好的贴合感和增强的防护



应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 行政执法
- 维修业

标准和认证

- CE CATEGORY 3
- EN14126
- EN1149-5
- EN ISO 27065 C1
- EN14605 类型 4
- EN ISO 13982-1 类型5
- EN 1073-2
- EN13034 类型6

防范风险

抗静电　生物　化学　微粒

DELTAPLUS

enjoy safety

编辑 26/11/2026

www.deltaplus.com.cn

躯体防护

DT119

防化连体服

四级限次性连体防护服，防静电，防化学物质喷溅，提供良好的贴合感和增强的防护

详细信息 - 标准

技术细节

性别	男女通用
尺码范围	M → 2XL
工作服颜色	白色, 深绿色
反光条接合类型	防水
基布材料详情	短信 轧制微孔
产品总重量 (克/平方米)	63
兜帽类型	固定兜帽
袖口类型	螺纹袖口
腰部	背面弹性收紧
防水拉链	是
配件组合	配备兜帽
弹性	脚踝, 在脸上, 手腕, 腰部
不包括	手套和鞋套需单独购买



Protective clothing

DT119

CHEMICAL PROTECTION OVERALLS

Type 4, disposable, anti-static, spray-resistant chemical protective coveralls offering a good fit and enhanced protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DT119GT	White	L	DT119	3295249103217	13295249103214	20	1	5.462 kg	30.8 cm	39.2 cm	25.8 cm
DT119TM	White	M	DT119	3295249103200	13295249103207	20	1	5.8 kg	30.8 cm	39.4 cm	33.6 cm
DT119XG	White	XL	DT119	3295249103224	13295249103221	20	1	5.766 kg	31.2 cm	39.2 cm	26.0 cm
DT119XX	White	XXL	DT119	3295249103231	13295249103238	20	1	6.6 kg	30.4 cm	39.2 cm	34.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height