



躯体防护

ALUCOM19N

阻燃

19N级镀铝隔热连体服，可防极端高温和熔融金属飞溅



技术与标签

- REFLESPACE
- PROBAN®

应用行业

- 建筑业
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)

标准和认证



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

防范风险



高温



ALUCOM19N

阻燃

躯体防护

19N级镀铝隔热连体服，可防极端高温和熔融金属飞溅

详细信息 - 标准

技术细节

工装类型	镀铝服
性别	男女通用
尺码范围	M → 3XL
工作服颜色	银色
基布材料详情	100% 镀铝粘胶 - 580 克/平方米 衬里 - 100% 棉
收紧方式	魔术贴收紧和拉链



ALUCOM19N

FLAME RETARDANT

Protective clothing

Aluminized suit for protection against extreme heat and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ALUCOM19NGT	Aluminium-coloured	L	ALUCOM19N	3295249238056	13295249238053	1	1	3.43 kg	70.0 cm	42.0 cm	10.0 cm
ALUCOM19NXG	Aluminium-coloured	XL	ALUCOM19N	3295249238063	13295249238060	1	1	3.48 kg	70.0 cm	42.0 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height