



# AM018

## 连接器

坠落防护

自动上锁，四分之一圈卡环，方便打开，降低误操作风险



### 应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

### 标准和认证



EN 362  
等级B

### 防范风险



坠落



# AM018

## 连接器

坠落防护

自动上锁，四分之一圈卡环，方便打开，降低误操作风险

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	1/4转自动锁扣
主要支架的组成	钢
长度 (m)	0,108
开口大小 (mm)	19
Opening (inch)	0.7467
Lock	Automatic system
颜色	钢色
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,200
长度 (ft)	0.3544
主轴强度 (kN) (kN)	23



Fall protection

# AM018 CONNECTORS

Automatic lock, quarter-turn karabiner for easy opening and reduced risk of mishandling

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM018V2	Steel	One size	AM018	3295249284787	13295249284784	20	1	5.28 kg	19.5 cm	26.7 cm	16.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height