



TC025

绳索作业

坠落防护

双滚珠轴承滑轮，使绳索像拉链一样轻松行进



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

标准和认证



EN12278
20 KN

防范风险



坠落



enjoy safety.



TC025

绳索作业

坠落防护

双滚珠轴承滑轮，使绳索像拉链一样轻松行进

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	滚珠轴承上的双滑轮
主要支架的组成	铝
绳索直径 (mm)	<12
颜色	橙色
尺寸	一个尺寸
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,280
使用	在编织绳上作业, 用于滑索, 在钢缆上作业
防坠落作业类型	救援和疏散



Fall protection

TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height