



# AM009

## 连接器

坠落防护

自锁快速挂钩，钢制，开口100mm，带眼钩，便于固定在大型结构上



### 应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

### 标准和认证



EN 362  
类型A T 级

### 防范风险



坠落



# AM009

## 连接器

坠落防护

自锁快速挂钩，钢制，开口100mm，带眼钩，便于固定在大型结构上

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	快速对接
主要支架的组成	钢
长度 (m)	0,50
开口大小 (mm)	100
Opening (inch)	3.93
包含配件	眼钩
颜色	钢色
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,285
防护性能 (Kn)	23
长度 (ft)	1.6404








Fall protection

# AM009 CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM009	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height