



TRA32BAG

救援和疏散

坠落防护



应用行业

- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿
- 石油化工

标准和认证



EN 795
类型 B

TS16415
3

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 06/07/2026
www.deltaplus.com.cn



TRA32BAG

救援和疏散

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	伸缩式三脚架
锚固装置	三脚架
主要支架的组成	铝
最大长度 (m)	3,02
最小长度 (m)	1,74
长度 (m)	3
颜色	铝色
尺寸	一个尺寸
重量 (kg)	22,2
地面轴距 (m)	2,62
最大使用人数	3
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间
长度 (ft)	9.8425



TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height