



# HAR12GILNO

## 防坠落安全带

坠落防护

安全带搭配一体式黑色工作背心，确保安全工作



### 具体优势



#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



#### 高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



#### 易用性

· 双色系带，区分正反面，便于安全带的正确佩戴

### 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 采矿
- 石油化工

### 标准和认证



3类

EN361  
140 KG

### 防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 19/05/2026  
www.deltaplus.com.cn



# HAR12GILNO

## 防坠落安全带

安全带搭配一体式黑色工作背心，确保安全工作

坠落防护

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	带不可脱卸工作马甲的防坠落安全带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
调节	通过拉链调节尺寸
收紧方式	拉链收紧
防坠落装置的挂点总数	2
防坠落挂点	背部挂点, 胸部挂点
口袋	4
颜色	黑色
尺寸	S/M/L, XL/XXL
自生产之日起的产品寿命(年)	10
重量(kg)	1,1
防坠落锚点数量	2
Sternal	1
Dorsal	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动(小于3米), 垂直移动, 有限空间, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动(小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动



# HAR12GILNO

## FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Harness with integrated black work waistcoat for safe working

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR12GILNOGT	Black	S/M/L	HAR12GILNO	3295249181253	13295249181250	10	1	12.3 kg	32.0 cm	50.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height