



L0007100

绳索

坠落防护

1米长带有终端套环的安全绳，多功能用途广泛



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿
- 电力能源

标准和认证



EN354

防范风险



坠落



LO007100

绳索

坠落防护

1米长带有终端套环的安全绳，多功能用途广泛

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|-----------------|---------|
| 装备类型 | 拧绳 |
| 主要支架的组成 | 玻璃纤维 |
| 长度 (m) | 1 |
| 绳索直径 (mm) | 12 |
| 颜色 | 白色 |
| 终端件 | 末端与套环拼接 |
| 自生产之日起的产品寿命 (年) | 10 |
| 重量 (kg) | 0,154 |
| 防坠落作业类型 | 区域限制 |
| 长度 (ft) | 3.2808 |



LO007100

LANYARDS

Fall protection

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LO007100 | White | 1 m | LO007100 | 3660348006064 | 13660348006061 | 15 | 1 | 7.5 kg | 20.6 cm | 53.5 cm | 14.5 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height