



LV102200

锚固设备

坠落防护



应用行业

- 农业
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

标准和认证



EN354

EN 795
类型 B

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 13/05/2026
www.deltaplus.com.cn



LV102200

锚固设备

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	高强度涤纶材质的延伸带，带有D型环。
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
Width (inch)	1.7685
宽度 (mm)	45
颜色	红色
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	0.39
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	6.5616



LV102200

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102200	Red	-	LV102200	3660348006477	13660348006474	15	1	5.54 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height