



坠落防护

FENNEC AN06330

绳索作业防坠落装置

滑动防坠落系统已经安装在绳索上，当用户临时需要使用超过30米的长度时方便设置



具体优势



易用性

· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业

标准和认证



EN353-2

100 KG | 最大额定负载: 100

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 11/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

FENNEC AN06330

绳索作业防坠落装置

滑动防坠落系统已经安装在绳索上，当用户临时需要使用超过30米的长度时方便设置

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	多股钢丝绳
主要支架的组成	钢, 不锈钢, 玻璃纤维
最大长度 (m)	30
长度 (m)	30
绳索直径 (mm)	12,7
包含配件	磨损指示器
颜色	白色-黑色
终端件	1个拼接在远处端的环
重量 (kg)	3,4
防坠落作业类型	生命线移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 水平表面上的长距离水平移动
最大额定负载 (kg)	100
长度 (ft)	98.4241



Fall protection

FENNEC AN06330

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 30 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06330	White-Black	30 m	FENNEC AN06330	3660348004268	13660348004265	5	1	18.9 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height