



坠落防护

# ASCORD AN065

绳索作业防坠落装置

滑动式止坠系统，重量轻，结构紧凑，适用于14mm直径的绞合绳索



## 具体优势

### 可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工

## 标准和认证



EN353-2

## 防范风险



坠落



# ASCORD AN065

## 绳索作业防坠落装置

坠落防护

滑动式止坠系统，重量轻，结构紧凑，适用于14mm直径的绞合绳索

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	多股钢丝绳
主要支架的组成	不锈钢
绳索直径 (mm)	14
颜色	钢色
重量 (kg)	0,764
防坠落作业类型	生命线上的移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动








Fall protection

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height