



L0007180CD

绳索

坠落防护

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿
- 电力能源



标准和认证



EN354

防范风险



坠落



LO007180CD

绳索

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|-----------|---------------------|
| 装备类型 | 拧绳 |
| 主要支架的组成 | 玻璃纤维 |
| 长度 (m) | 1,80 |
| 颜色 | 白色-蓝色 |
| 连接器 (用户方) | 自动锁钩，钢制，18mm开口 |
| 终端件 | 末端与套环拼接 |
| 连接器 (结构方) | 1 个自动锁钩，钢制，开口 55 毫米 |
| 防坠落作业类型 | 区域限制 |
| 长度 (ft) | 5.9055 |



LO007180CD

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|------------|------------|-------|-------------|---------------|----------------|----|---|---------|---------|---------|---------|
| LO007180CD | White-Blue | 1,8 m | LO007180CD | 3660348006705 | 13660348006702 | 10 | 1 | 9.73 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 15.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height