M1200

一次性口罩

头部防护

FFP2级别一次性口罩，不带呼气阀



具体优势

舒适性

· 可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 轻工业
- 维修业

标准和认证

CE

EN 149
FFP2 NR D

防范风险

生物

微粒

M1200

一次性口罩

头部防护

FFP2级别一次性口罩，不带呼气阀

详细信息 - 标准

技术细节

自由通风面罩	一次性口罩
一次性口罩	罩杯形
保护类型	颗粒, 白云石
风险类型	颗粒
收紧方式	滑轮
口罩材质	合成无纺布
鼻夹材质	钢
尖嘴钳特性	外部
优势元素	可调节, 不含石墨烯
最大使用寿命 (岁月)	5
重量 (g)	227
数量 / 最大销售量	10
Packaging (unit)	20

Head protection

M1200

DISPOSABLE RESPIRATORY

Box of 20 disposable masks P2 without valve

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1200C	White	Adjustable	M1200	3295249107987	13295249107984	10	1	3.3 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height