



头部防护

LIPARI2 T5

安全眼镜

焊接防护眼镜，防强光等级5，侧边防护，超灵活镜腿，适合轻度焊工作业



具体优势



舒适性

· 镜腿长度和棘轮角度调节，完美贴合



易用性

· 防滑端增加了舒适度，对头部 (或安全帽) 有很好的固定效果



兼容性

· 灵活的鼻梁架可优化舒适度，完美贴合所有脸型



高性价比

· 时尚无框设计，高冲击防护，价格实惠



产品优势

· 耳部防护兼容性

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 教育
- 重工业
- 维修业

标准和认证



EN ISO 16321-1

16321 DELTA W5 CT 1-M CE - 16321 DELTA W5 CT CE

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ L5

防范风险



冲击



紫外线/红外线



enjoy safety.

编辑 22/05/2026
www.deltaplus.com.cn



头部防护

LIPARI2 T5

安全眼镜

焊接防护眼镜，防强光等级5，侧边防护，超灵活镜腿，适合轻度焊工作业

详细信息 - 标准

技术细节

使用	内部/外部
一种眼镜	眼镜
镜片材质	聚碳酸酯
镜片着色	防雾 (经典), 防刮擦 (经典), UV400
镜片支撑	单镜片
镜片颜色	焊机颜色5
镜片特征	弧形的
鼻托材料	TPE (热塑性弹性体)
镜框材质	尼龙
镜框	镜腿
镜框颜色	镜框颜色/黄色, 镜框颜色/灰色
镜腿优势	宽度和高度可调节, 防滑鬓角, 灵活的尖端
寺庙舒适度	防滑鬓角, 灵活的尖端
重量 (g)	34








Head protection

LIPARI2 T5

SAFETY GLASSES

Extra flexible, shade 5 safety glasses with side protection for light welding work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIPA2T5	Shade 5	-	LIPARI2 T5	3295249156701	13295249156708	100	10	6.3 kg	31.0 cm	56.4 cm	40.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height